

ダム工事積算の解説

平成23年度版

正誤表

平成23年11月1日

(財)ダム技術センター

ダム工事積算の解説

頁	現 行	訂 正
P.112	第3章 コンクリートダム堤体工 2) 支保工製作費 (Ⅱ) 直接労務費 直接労務費の算定は、次式による。 直接労務費＝製作工数×直接労務単価 製作工数＝材料重量×標準工数 なお、直接労務単価は 22,400 円／人、標準工数は 9 人／t とする。	2) 支保工製作費 (Ⅱ) 直接労務費 直接労務費の算定は、次式による。 直接労務費＝製作工数×直接労務単価 製作工数＝材料重量×標準工数 なお、直接労務単価は 24,500 円／人、標準工数は 9 人／t とする。

ダム工事積算の解説

頁	現 行	訂 正
P.359	第7章 仮設費及び共通仮設費 3 キャットウォーク 3-1 製 作 費 (3) 直接労務費 直接労務費の算定は、次式による。 直接労務費＝製作工数×直接労務単価 製作工数＝材料重量（t）×標準工数 なお、直接労務単価は 22,400 円／人、標準工数は 9 人／t を標準とする。	3 キャットウォーク 3-1 製 作 費 (3) 直接労務費 直接労務費の算定は、次式による。 直接労務費＝製作工数×直接労務単価 製作工数＝材料重量（t）×標準工数 なお、直接労務単価は 24,500 円／人、標準工数は 9 人／t を標準とする。